



Amalgam-Analyse Daten-Blatt

Auftraggeber (Stempel/Anschrift):

SALUS Haus GmbH & Co. KG
Analytischer Service

Bahnhofstraße 24
83052 Bruckmühl

Fon +49 (0)8062 901 116

Fax +49 (0)8062 901 117

infoasl@salus.de

www.salus.de



Rechnung an: Probanden Auftraggeber

Auswertung an: Probanden Auftraggeber

Angaben zur Person:

Name:

Straße: PLZ/Ort:

Telefon: e-mail:

Geschlecht: männlich weiblich Geburtsdatum:

Beruf oder ehem. Beruf:

Probenbeschreibung:

Ernährungsform: Normal Vollwert Vegetarisch Diät

.....

Anzahl der Zahnfüllungen:

Alter der Füllungen:

Letzter zahnärztlicher Eingriff bzgl. Amalgam-Füllungen:

Besondere Belastung durch Umwelteinflüsse:

Arbeitsplatzbelastung:

.....

Raum für weitere Anmerkungen des Probanden:

.....

.....

.....

Einwilligungserklärung Datenschutz:

Die Abfrage obiger Daten dient einzig der Durchführung, Bearbeitung und finanziellen Abwicklung Ihres Analyseauftrags. SALUS versichert, Ihre Privatsphäre zu respektieren und zu schützen, die angegebenen Daten, sofern sie nicht aus gesetzlichen Gründen an dort genannte Stellen weitergegeben werden müssen, streng vertraulich zu behandeln, und spätestens 3 Jahre nach Durchführung der Analyse zu löschen. Verlangen gesetzliche Gründe von SALUS ein Behalten einzelner Daten, dann werden diese erst nach Ablauf der gesetzlichen Fristen gelöscht. Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist:

SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG, Geschäftsführung, Bahnhofstrasse 24, 83052 Bruckmühl, Email: info@salus.de.

Sie können die bereits erteilte Einwilligungserklärung Datenschutz jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per Email an: datenschutz@salus.de. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. Das Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung der Daten, Lösungsrecht oder Recht auf Einschränkung und/oder Widerruf gegen die Datenverarbeitung ist gegenüber dem

Datenschutzbeauftragten geltend zu machen. Dieser ist erreichbar unter SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG, Datenschutzbeauftragter, Bahnhofstrasse 24, 83052 Bruckmühl oder unter Email: datenschutz@salus.de.

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach, poststelle@lda.bayern.de, zu.

Mit der Einwilligungserklärung Datenschutz bin ich einverstanden:



Ort, Datum, Unterschrift des Auftraggebers/Probanden

Durchführung des Speicheltests zur Erkennung eines Schwermetallabriebs aus Amalgamfüllungen.

1. Zähne und Zunge mit der gewohnten Zahncreme reinigen und danach zwei Stunden nichts essen, nur trinken.
2. Zunächst mindestens 5 ml Speichel in einem Probengefäß sammeln (Gefäß Nr. 1).
3. Anschließend mit dem beigelegten zuckerfreien Kaugummi 10 Minuten intensiv auf den Amalgam-Füllungen kauen. Der Speichel der in dieser Zeit anfällt (mindestens 5 ml) im Probengefäß Nr. 2 sammeln. Der Kaugummi kann danach weggeworfen werden.
4. Beim Schließen der Probengefäße auf den richtigen Sitz des Deckels achten.
5. Datenblatt ausfüllen.
6. Beigelegten Adressaufkleber auf das Rückpaket kleben.

Bitte fordern Sie unser Probenahme-Set an!

Hinweis: andere Probeentnahmegefäße als die gelieferten, sollten nur in Ausnahmefällen verwendet werden. Das Gefäßmaterial sollte Polyethylen sein. Es darf nur ein fabrikneues sauberes Gefäß benutzt werden, da es durch gebrauchtes oder ungeeignetes Gefäßmaterial zu Verfälschungen des Analyseergebnisses kommen kann.

Die entnommenen Speichelproben mit Datenblatt sofort einsenden an:

SALUS Haus GmbH & Co. KG
Analytischer Service
Bahnhofstraße 24
83052 Bruckmühl

WICHTIG

Bitte die Speichelproben sofort nach der Sammlung zusenden, da sie sehr schnell verderben und unbrauchbar werden. Bitte die Proben so absenden, dass sie bis spätestens Mittwoch bei uns eintreffen! Danke.